

KAMERA IP DAHUA IPC-HF81230E

Producent: Model: **IPC-HF81230E** Numer katalogowy: **10647**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 4000x3000
- Ogniskowa obiektywu: No
- Widoczność w nocy: No
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	12MPX
Rodzaj obiektywu	Brak
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/1.7"
Rozdzielczość	4000x3000
Wbudowany obiektyw	Nie
Ogniskowa obiektywu	No
Kąt widzenia	No
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Widoczność w nocy	No
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	No
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Pobór mocy	8 W
Wymiary przedmiotu	137 x 74 x 65 mm
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	0.005Lux/F1.2(Color, 1/3s, 30IRE) 0.05Lux/F1.2(Color, 1/30s, 30IRE) 0.003Lux/F1.2(B/W, 1/3s, 30IRE) 0.03Lux/F1.2(B/W, 1/30s, 30IRE)
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTps;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Współczynnik S/N	No
Strefy prywatności	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	Tak
WDR	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Zasilacz w komplecie	NIE
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych

Model przetwornika	No
Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	No
Link do strony producenta	No
Producent	DAHUA
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych