

# KAMERA IP DAHUA IPC-HFW8630E-ZEH

Producent: Model: IPC-HFW8630E-ZH Numer katalogowy: 13558



## Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 3072x2048
- Ogniskowa obiektywu: 4.1-16.4 mm
- Widoczność w nocy: 50 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

## Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	6MPX
Rodzaj obiektywu	Motozoom
Wandaloodporność	Tak
Wielkość przetwornika	1/1.8
Rozdzielczość	3072x2048
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	4.1-16.4 mm
Kąt widzenia	86°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	50 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	No
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100/1000Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Pobór mocy	22 W
Wymiary przedmiotu	274 x 95 x 95 mm
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	0.01Lux/F1.53(kolor,1/3s,30IRE) 0.1Lux/F1.53(kolor,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.53(IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	>50 dB
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	Nie
WDR	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Zasilacz w komplecie	No
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	No

Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	No
Link do strony producenta	No
Producent	DAHUA
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych