

KAMERA IP DAHUA SD50225U-HNI

Producent: Model: **SD50225U-HNI** Numer katalogowy: **13926**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: STARVIS™ CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 4.8-120mm
- Widoczność w nocy: brak danych
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	STARVIS™ CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Rodzaj obiektywu	Regulowany
Wandaloodporność	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	4.8-120mm
Kąt widzenia	62.8° - 2.6°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Widoczność w nocy	brak danych
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Kompresja audio	brak danych
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany głośnik	Nie
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Max. liczba użytkowników	20
Język interfejsu WEB	angielski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	IK10
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Pobór mocy	23 W
Wymiary przedmiotu	Φ186(mm) x 253(mm)
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
Urządzenia mobilne	brak danych
Czułość przetwornika	0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Współczynnik S/N	brak danych
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	Nie
WDR	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Zasilacz w komplecie	TAK
Zasilanie	brak danych
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	brak danych
Model przetwornika	brak danych

Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Gwarancja	36 miesięcy
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Uwagi do gwarancji	brak danych
Link do strony producenta	brak danych
Producent	DAHUA
Technologia	IP
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych