

KAMERA IP EASYCAM EC-101HDSD

Producent: Model: **EC-101HDSD** Numer katalogowy: **2381**



Główne cechy:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Rozdzielczość: 1280x720
- Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
- Widoczność w nocy: 10 m
- Obsługa dźwięku: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery	Wewnętrzna
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	5MPX
Rodzaj obiektywu	Stały
Wandaloodporność	Nie
Wielkość przetwornika	1/4"
Rozdzielczość	1280x720
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Kąt widzenia	90° - 23°
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Widoczność w nocy	10 m
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa dźwięku	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	brak

Kompresja audio	No
Materiał wykonania obudowy	brak danych
Wbudowany głośnik	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	brak
Max. liczba użytkowników	4
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Pobór mocy	5 W
Wymiary przedmiotu	-
Temperatura pracy	0°C - 45°C
Urządzenia mobilne	Android, iOS, Symbian, Windows Phone
Czułość przetwornika	1 lux
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, PPPOE
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Współczynnik S/N	No
Strefy prywatności	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wyjście wideo	Nie
WDR	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Zasilacz w komplecie	brak danych
Zasilanie	5V DC
Kompresja wideo	brak danych
Przeglądarki internetowe	Internet Explorer
Model przetwornika	No

Funkcje analizy obrazu	brak danych
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Gwarancja	24 miesiące
Gwarancja dla firm	24 miesiące
Uwagi do gwarancji	No
Producent	EASYCAM
Technologia	brak danych
Rodzaj podświetlenia	brak danych
Technologia transmisji CCTV - do usuniecia	brak danych